



KNIPEX Quality – Made in Germany



НОВИНКИ 2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Рюкзак для инструментов Modular X18**
Позволяет удобно переносить на спине до 15 кг инструментов
Стр. 4 – 7
- 2 Кейс для инструментов «Robust26 Move»**
Удобный кейс для инструментов для выполнения самых сложных работ
Стр. 8 – 11
- 3 Ящик для электромонтажных инструментов «Basic» для работ на электромобилях**
Идеально подходит для технического обслуживания и осмотра электромобилей
Стр. 12
- 4 Плоскогубцы удлиненные — 185 мм**
Мощные комбинированные клещи с узкими губками
Стр. 13
- 5 Инструмент из закаленной стали для зачистки гармонизированных европейских кабелей**
Универсальные комбинированные плоскогубцы 5-в-1 для электромонтажных работ
Стр. 14



Вы можете найти дополнительную информацию, изображения и видео о новинках 2023 года на сайте www.knipex.com или на наших каналах в социальных сетях.



► Рюкзак для инструментов Modular X18



► Кейс для инструментов «Robust26 Move»




► Ящик для электромонтажных инструментов «Basic» для работ на электромобилях



► Приложение KNIPEX



НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
KNIPEX
см. стр. 15



Все необходимое для любых задач

Надежная поддержка для любых работ: позволяет переносить в рюкзаке до 15 кг инструментов и принадлежностей

КNIPEX Modular X18

Легкий, универсальный и неповторимый: модульный рюкзак для инструментов. Для тех, кто не идет на компромиссы в своей работе

- ▶ Идеально подстраивается под вас и ваши инструменты: практичный и удобный благодаря полностью откидной передней и задней части, съемной панели для инструментов и подкладке для спины
- ▶ Такой же индивидуальный, как и его владелец: оптимальная гибкость благодаря инновационным соединителям FIDLOCK® и тканевым ремням MOLLE
- ▶ Подходит для любых задач: с двумя отдельными внутренними отделениями для инструментов, измерительных приборов, ноутбука или планшета

- > Прочная ткань из экологически чистых переработанных синтетических волокон, устойчивая к брызгам и легко очищаемая
- > Водонепроницаемое формованное дно из ударопрочного пластика для устойчивого вертикального размещения при открытии и закрытии, высота 6 см
- > Один ремень MOLLE внутри и четыре ремня MOLLE снаружи для крепления переходников, карабинов и аксессуаров
- > Соединения FIDLOCK® мгновенно застегиваются или расстегиваются
- > 21 крепежная петля и 37 карманов, часть из которых на молнии
- > Багажный ремень для крепления к телескопическим ручкам кейсов с инструментами
- > 53 x 34 x 21 см (В x Ш x Г), вес нетто 2.9 кг, испытанная грузоподъемность до 15 кг

Более 50 держателей для инструментов позволяют аккуратно, надежно и в полной доступности хранить до 15 кг инструментов.



Соединитель FIDLOCK® для усиления системы поддержки

Багажный ремень обеспечивает удобное крепление к телескопическим ручкам кейсов с инструментами

Адаптер FIDLOCK® с тканевой петлей

15" Отдельный отсек для ноутбука

Карабины или адаптеры FIDLOCK® можно крепить к ремням MOLLE и комбинировать практически любым способом

Съемная инструментальная панель в половину высоты


37x 21x 2x



Лоток для мелких деталей



Запираемые молнии



Регулируемая ширина открывания



Дополнительная информация о рюкзаке для инструментов

Дополнительную техническую информацию можно найти на стр. 16

Артикул KN-002150E

КНИPEX Modular X18 для электромонтажных инструментов

Удобная транспортировка наиболее важных инструментов для электротехнической отрасли

- ▶ Укомплектован 16 инструментами КНИPEX; всего включает 22 фирменных инструмента, в т.ч. электроизолированные в соответствии с DIN EN 60900
- ▶ Макс. нагрузка: 15 кг
- ▶ Объем: 18 литра



Артикул KN-002150S

КНИPEX Modular X18 для сантехнических инструментов

Оптимально укомплектован для сантехнических работ

- ▶ Укомплектован 12 инструментами КНИPEX; всего включает 17 фирменных инструмента, в т.ч. электроизолированные в соответствии с DIN EN 60900
- ▶ Макс. нагрузка: 15 кг
- ▶ Объем: 18 литра



Для получения доп. информации отсканируйте QR код



Содержание

KN-001101 КНИPEX TwinKey®		KN-7006160 КНИPEX		KN-982501SLS КНИPEX		Wera	
KN-0826185 КНИPEX		KN-7806125 КНИPEX		KN-982035SL КНИPEX		Stabila	
KN-1252195 КНИPEX PreciStrip16		KN-902210 КНИPEX BIX®		KN-982055SL КНИPEX		Stabila	
KN-1386200 КНИPEX		KN-975314 КНИPEX		KN-9852 КНИPEX		Lyra	
KN-169501 КНИPEX ErgoStrip®		KN-982501SL КНИPEX		КНИPEX			
KN-2626200 КНИPEX		KN-982502SL КНИPEX		Picard			

Содержание

KN-7406180 КНИPEX		KN-001101 КНИPEX TwinKey®		КНИPEX	
KN-8803300 КНИPEX		KN-902210 КНИPEX BIX®		Picard	
KN-8701180 КНИPEX Cobra®		KN-982401SL КНИPEX		Wera	
KN-8701300 КНИPEX Cobra®		KN-982402SL КНИPEX		Stabila	
KN-903102SB КНИPEX Tubix®		KN-982035SL КНИPEX		Lyra	
KN-9010165 КНИPEX Cutix®		KN-982055SL КНИPEX			

I like to move it, move it

Новый «Robust26 Move»: безопасно и легко доставляет ваши инструменты на рабочее место



Дополнительная информация о кейсе для инструментов «Robust26 Move»



Артикул KN-002133LE

Инструментальный чемодан «Robust26 Move»

Для сложных работ: легкая транспортировка большого количества инструментов

- ▶ Готовность в любой момент: для самых сложных условий – ударопрочный полипропилен, пыле-и водонепроницаемый и устойчивый к перепадам температур
- ▶ Сложная работа превращается в умную работу: максимальная гибкость благодаря 19 карманам для инструментов и 61 крепежной петле, а также адаптируемой системе алюминиевых разделителей
- ▶ Удобство в дороге: подходит для полетов, имеет выдвижную ручку и легко управляемые колеса для большего комфорта.

- > Чемодан из ударопрочного полипропилена, пригодный для авиаперевозок
- > Пылевонепроницаемый
- > Клапан автоматического выравнивания давления
- > Термостойкость от -30°C до +80°C
- > приспособление для навесного замка
- > Отделение для документов; инструментальные панели из двойного грязеотталкивающего полипропилена с карманами и ремнями для инструментов
- > Донная часть с замком, алюминиевые разделители для оформления внутреннего пространства по своему усмотрению
- > Ручки с эргономичными двухкомпонентными чехлами
- > 19 карманов для инструментов и 61 крепежная петля



Телескопическая ручка превращает кейс в тележку для удобства транспортировки самых тяжелых инструментов!



Напорный клапан для обеспечения вентилирования и именная табличка для индивидуальной маркировки.



Нижний лоток с алюминиевыми перегородками для индивидуализированной компоновки, а также с магнитными углублениями для крепления мелких деталей.



Надежная фиксация инструментальной доски предотвращает выпадение инструментов из основания.



Идеально подходит и для командной работы: несколько кейсов с инструментами устанавливаются друг на друга.

Сравнение кейсов «Robust Move»:

	Количество вмещаемых инструментов	Объем в литрах	Макс нагрузка, кг	Размеры нижнего лотка, мм	Функция тележки
«Robust26 Move» KN-002133LE 	80	26,4	25	550 x 250 x 225	✓
«Robust45 Move» KN-002137LE 	147	45	35	609 x 428 x 236	✓

Дополнительную техническую информацию можно найти на стр. 17

Инструментальный чемодан «Robust26 Move» для электромонтажных инструментов

Удобный кейс для инструментов для самых тяжелых работ, полностью укомплектованный для электротехнической отрасли

- ▶ Укомплектован 16 инструментами KNIPEX; всего включает 22 фирменных инструмента, в т.ч. электроизолированные в соответствии с DIN EN 60900
- ▶ Макс. нагрузка: 25 kg
- ▶ Объем: 26,4 литра



Содержание

KN-001101 KNIPEX TwinKey®		KN-7006160 KNIPEX		KN-982501SLS KNIPEX		Wera 9 предметов	
KN-0826185 KNIPEX		KN-7806125 KNIPEX		KN-982035SL KNIPEX		Stabila	
KN-1252195 KNIPEX PreciStrip16		KN-902210 KNIPEX Bix®		KN-982055SL KNIPEX		Stabila	
KN-1386200 KNIPEX		KN-975314 KNIPEX		KN-9852 KNIPEX		Lyra	
KN-169501 KNIPEX ErgoStrip®		KN-982501SL KNIPEX		KNIPEX			
KN-2626200 KNIPEX		KN-982502SL KNIPEX		Picard			

Кейс для инструментов «Robust26 Move» для сантехнических инструментов

Все необходимое оборудование для сантехнической промышленности, безопасная и удобная транспортировка

- ▶ Укомплектован 12 инструментами KNIPEX; всего включает 17 фирменных инструмента, в т.ч. электроизолированные в соответствии с DIN EN 60900
- ▶ Макс. нагрузка: 25 kg
- ▶ Объем: 26,4 литра



Содержание

KN-7406180 KNIPEX		KN-001101 KNIPEX TwinKey®		KNIPEX	
KN-8803300 KNIPEX		KN-902210 KNIPEX Bix®		Picard	
KN-8701180 KNIPEX Cobra®		KN-982401SL KNIPEX		Wera 9 предметов	
KN-8701300 KNIPEX Cobra®		KN-982402SL KNIPEX		Stabila	
KN-903102SB KNIPEX TubiX®		KN-982035SL KNIPEX		Lyra	
KN-9010165 KNIPEX CutiX®		KN-982055SL KNIPEX			

Для получения доп. информации отсканируйте QR код



Артикул KN-002105EV

Ящик для электромонтажных инструментов «Basic» для работ на электромобилях

Изолированный комплект инструментов для механиков электромобилей



Идеально подходит для обслуживания и осмотра электромобилей: 1 кейс и 29 изолированных инструментов

- ▶ Подходит для работ на электромобилях: самые важные инструменты и аксессуары с сертификатом проверки VDE аккуратно уложены в кейс для инструментов
- ▶ Изолированные инструменты и аксессуары для всех работ на электромобилях
- ▶ Полное базовое оборудование для работ на электромобилях, включая клещи, гаечный ключ и набор храповиков

- > 29 изолированных инструментов и 1 пара изолированных перчаток
- > Кейс для инструментов «Basic» KN-002105 со вставкой из пеноматериала для набора реверсивных храповиков 3/8"
- > Цветовая маркировка вставки из пеноматериала указывает места установки извлеченных головок
- > Для автомастерских и сервисных компаний, обслуживающих электромобили/собственный автопарк
- > 20 x 46,5 x 41 см (В x Ш x Г), вес нетто 4,5 кг

Содержание

KN-2616200 KNIPEX		3штуки KN-98240X KNIPEX		6штуки KN-9829XX KNIPEX		KN-986201 KNIPEX	
KN-7006160 KNIPEX		KN-9831 KNIPEX		6штуки KN-9800XX KNIPEX		KN-986202 KNIPEX	
KN-8606250 KNIPEX		2штуки KN-9835XXX KNIPEX		3штуки KN-9866X0 KNIPEX			
2штуки KN-9820XXSL KNIPEX		4штуки KN-98371X KNIPEX		KN-986541 KNIPEX			

Дополнительную техническую информацию можно найти на стр. 18

Артикул KN-082X185

начало поставки 06. 2023

Плоскогубцы удлиненные – 185 мм

Универсальные клещи с длинными щипцами теперь увеличенной длины: 185 миллиметров для мощного захвата в труднодоступных рабочих местах.

- ▶ Мощные универсальные клещи с узкими губками
- ▶ Для всех видов монтажных и ремонтных работ
- ▶ Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- > Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов
- > Универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- > Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- > С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- > Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле
- > Лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты, до твердости примерно 59–62 HRC
- > Большой срок службы – стабильные кончики губок



KN-0821185



KN-0822185



KN-0826185



KN-0825185

Захватные губки тонкие, но прочные и устойчивые

Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для уверенного хвата плоских деталей

Дополнительную техническую информацию можно найти на стр. 18

Инструмент из закаленной стали для зачистки гармонизированных европейских кабелей

Универсальные клещи 5-в-1 для электромонтажных работ: обрезка кабелей, зачистка проводников, скручивание, снятие заусенцев и захват

- ▶ Продуманная зачистка: большой диапазон захвата, остро отшлифованные зачистные профили и интуитивно понятное позиционирование
- ▶ Инновационная геометрия резки: облегченная резка, особенно плоских кабелей
- ▶ Гибридная конструкция: такие же плоские как клещи с длинными щипцами, такие же широкие как универсальные клещи — для высокой стабильности и удобства доступа

- > Точно отшлифованные профили для зачистки одножильных проводников сечением 0.75–6 мм² и тонкожильных проводников сечением 0.5–4 мм²
- > Точное позиционирование провода благодаря позиционным кромкам
- > Простая резка медных и алюминиевых кабелей с диаметром сечения до Ø 15 мм (1/2")
- > Широкие поверхности захвата с крестообразной насечкой для скручивания проводов
- > Фрезерованный паз для надежного удержания и вытягивания мелких деталей, например, гвоздей
- > Выпуклая поверхность захвата с одной стороны для надежного удерживания плоского материала и область захвата для закругленного материала
- > Наружные кромки для снятия заусенцев с труб
- > Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле




KN-1371200ME



KN-1372200ME



KN-1376200ME



Штрихованные поверхности захвата идеально подходят для скручивания проводов

ВСЕГДА В ВАШИХ РУКАХ!

Начало поставки 05. 2023



Найдите подходящий инструмент для работы



KNIPEXPLORER



Прочувствуйте наши продукты по-новому



AR



Просматривайте тысячи продуктов KNIPEX



TOOLFINDER



Сохраняйте избранное в список желаний



WISHLIST



Google Play и логотип Google Play являются зарегистрированными товарными знаками Google LLC. App Store и Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. IOS является товарным знаком или знаком обслуживания компании Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний, зарегистрированных в США и других странах.

С момента запуска приложение доступно на немецком и английском языках, в ближайшее время оно появится и на других языках

Теперь вы можете изучить весь мир KNIPEX за несколько кликов: с помощью интеллектуальной функции поиска и системы поиска продуктов для обжимных клещей и труборезов можно найти более 2 000 продуктов. Добавляйте продукты в список желаний и используйте функцию дополненной реальности, чтобы подробно ознакомиться с выбранными продуктами KNIPEX.

Отсканируйте и загрузите!



Google Play



App Store

Рюкзак для инструментов Modular X18 Стр. 4–5

Номер артикула	EAN	↔	⚖
KN-002150LE	4003773-089056	mm	kg
		530 x 340 x 210 mm	2900

Кейс для инструментов «Robust26 Move™» Стр. 9

Номер артикула	EAN	↔	⚖
KN-002133LE	4003773-057543	mm	g
		550 x 350 x 225 mm	7000

КНИPEX Modular X18 для электромонтажных инструментов Стр. 6

Номер артикула	EAN			Количество	Номинальный размер	⚖ g
KN-002150E	089063		КНИPEX Modular X18 для электромонтажных инструментов, 22 предметов			6600
			KN-001101 КНИPEX TwinKey®, Ключи для электрошкафов	1		
			KN-0826185 Плоскогубцы удлиненные	1	185 мм	
			KN-1252195 КНИPEX PreciStrip16, Автоматический стриппер для удаления изоляции	1	195 мм	
			KN-1386200 Электромонтажные клещи	1	200 мм	
			KN-169501 КНИPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки	1	135 мм	
			KN-2626200 Длинногубцы с режущими кромками, губки 40°	1	200 мм	
			KN-7806125 Electronic Super Knips®	1	125 мм	
			KN-7006160 Бокорезы	1	160 мм	
			KN-902210 КНИPEX ViX®, Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок	1	72 мм	
			KN-975314 Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз	1	180 мм	
			KN-9852 Нож для кабелей	1	185 мм	
			KN-982501SL Крестовая отвертка (тонкая)	1	PH1 x 80 мм	
			KN-982502SL Крестовая отвертка (тонкая)	1	SL/PH1 x 187 мм	
			KN-982501SLS Крестовая отвертка (тонкая)	1	187 мм	
			KN-982035SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	0,6 x 3,5 x 100 мм	
			KN-982055SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	1,0 x 5,5 x 125 мм	
			Деревянная складная линейка типа 1607, белая	1	2 м	
			Строительный маркер для глубоких отверстий	1		Lyra
			Слесарный молоток	1	300 g	Picard
			Уровень тип 70	1	30 cm	Stabila
			Stabila Pocket	1		
			Набор угловых ключей, 9 шт.	1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм	Wera

Инструментальный чемодан «Robust26 Move» для электромонтажных инструментов Стр. 10

Номер артикула	EAN			Количество	Номинальный размер	⚖ g
KN-002133E	089094		Инструментальный чемодан «Robust26 Move» для электромонтажных инструментов, 22 предметов			10100
			KN-001101 КНИPEX TwinKey®, Ключи для электрошкафов	1		
			KN-0826185 Плоскогубцы удлиненные	1	185 мм	
			KN-1252195 КНИPEX PreciStrip16, Автоматический стриппер для удаления изоляции	1	195 мм	
			KN-1386200 Электромонтажные клещи	1	200 мм	
			KN-169501 КНИPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки	1	135 мм	
			KN-2626200 Длинногубцы с режущими кромками, губки 40°	1	200 мм	
			KN-7806125 Electronic Super Knips®	1	125 мм	
			KN-7006160 Бокорезы	1	160 мм	
			KN-902210 КНИPEX ViX®, Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок	1	72 мм	
			KN-975314 Самонастраивающиеся пресс-клещи для опрессовки контактных гильз	1	180 мм	
			KN-9852 Нож для кабелей	1	185 мм	
			KN-982501SL Крестовая отвертка (тонкая)	1	PH1 x 80 мм	
			KN-982502SL Крестовая отвертка (тонкая)	1	SL/PH1 x 187 мм	
			KN-982501SLS Крестовая отвертка (тонкая)	1	187 мм	
			KN-982035SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	0,6 x 3,5 x 100 мм	
			KN-982055SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	1,0 x 5,5 x 125 мм	
			Деревянная складная линейка типа 1607, белая	1	2 м	
			Строительный маркер для глубоких отверстий	1		Lyra
			Слесарный молоток	1	300 g	Picard
			Уровень тип 70	1	30 cm	Stabila
			Stabila Pocket	1		
			Набор угловых ключей, 9 шт.	1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм	Wera

КНИPEX Modular X18 для сантехнических инструментов Стр. 7

Номер артикула	EAN			Количество	Номинальный размер	⚖ g
KN-002150S	089070		КНИPEX Modular X18 для сантехнических инструментов, 17 предметов			6550
			KN-001101 КНИPEX TwinKey®, Ключи для электрошкафов	1		
			KN-7406180 Бокорезы особой мощности	1	180 мм	
			KN-8603300 Клещи переставные-гаечный ключ	1	300 мм	
			KN-8701180 КНИPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1	180 мм	
			KN-8701300 КНИPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1	300 мм	
			KN-903102SB КНИPEX TubiX®, Труборез	1	180 мм	
			KN-9010165 КНИPEX CutiX®, Универсальный нож	1	165 мм	
			KN-902210 КНИPEX ViX®, Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок	1	72 мм	
			KN-982401SL Отвертки, для винтов с профилем Phillips®	1	PH1 x 80 мм	
			KN-982402SL Отвертки, для винтов с профилем Phillips®	1	PH2 x 80 мм	
			KN-982035SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	0,6 x 3,5 x 100 мм	
			KN-982055SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	1,0 x 5,5 x 125 мм	
			Деревянная складная линейка типа 1607, белая	1	2 м	
			Строительный маркер для глубоких отверстий	1		Lyra
			Слесарный молоток	1	300 g	Picard
			Уровень тип 70	1	30 cm	Stabila
			Набор угловых ключей, 9 шт.	1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм	Wera

Кейс для инструментов «Robust26 Move» для сантехнических инструментов Стр. 11

Номер артикула	EAN			Количество	Номинальный размер	⚖ g
KN-002133S	089100		Кейс для инструментов «Robust26 Move» для сантехнических инструментов, 17 предметов			9700
			KN-001101 КНИPEX TwinKey®, Ключи для электрошкафов	1		
			KN-7406180 Бокорезы особой мощности	1	180 мм	
			KN-8603300 Клещи переставные-гаечный ключ	1	300 мм	
			KN-8701180 КНИPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1	180 мм	
			KN-8701300 КНИPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи	1	300 мм	
			KN-903102SB КНИPEX TubiX®, Труборез	1	180 мм	
			KN-9010165 КНИPEX CutiX®, Универсальный нож	1	165 мм	
			KN-902210 КНИPEX ViX®, Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок	1	72 мм	
			KN-982401SL Отвертки, для винтов с профилем Phillips®	1	PH1 x 80 мм	
			KN-982402SL Отвертки, для винтов с профилем Phillips®	1	PH2 x 80 мм	
			KN-982035SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	0,6 x 3,5 x 100 мм	
			KN-982055SL Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая)	1	1,0 x 5,5 x 125 мм	
			Деревянная складная линейка типа 1607, белая	1	2 м	
			Строительный маркер для глубоких отверстий	1		Lyra
			Слесарный молоток	1	300 g	Picard
			Уровень тип 70	1	30 cm	Stabila
			Набор угловых ключей, 9 шт.	1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм	Wera

Ящик для электромонтажных инструментов «Basic» для работ на электромобилях Стр. 12

Номер артикула	EAN 4003773-089025			Количество	Номинальный размер	g
KN-002105EV	089025	Ящик для электромонтажных инструментов «Basic» для работ на электромобилях, 29 предметов				7500
		1000 V	KN-2616200	1	Длинногубцы с режущими кромками	200 мм
		1000 V	KN-7006160	1	Бокорезы	160 мм
		1000 V	KN-8606250	1	Клещи переставные-гаечный ключ	250 мм
		1000 V	KN-982035	1	Отвертки для винтов с шлицевой головкой	0,6 x 3,5 x 100 мм
			KN-982065	1		1,2 x 6,5 x 150 мм
		1000 V	KN-982401	1	Отвертки, для винтов с профилем Phillips®	PH1 x 80 мм
		1000 V	KN-982402	1		PH2 x 100 мм
		1000 V	KN-982403	1		PH3 x 150 мм
		1000 V	KN-9831	1	Ключ трещоточный с внешним присоединительным квадратом 3/8"	3/8"
		1000 V	KN-9835125	1	Удлинитель с внутренним / внешним квадратом 3/8"	3/8"
		1000 V	KN-9835250	1		
		1000 V	KN-983710	1	Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 3/8"	3/8"
		1000 V	KN-983711	1		
		1000 V	KN-983712	1		
		1000 V	KN-983713	1		
		1000 V	KN-982925	1	Торцовая головка 3/8" под винты Torx®	3/8" / TX25
		1000 V	KN-982927	1		3/8" / TX27
		1000 V	KN-982930	1		3/8" / TX30
		1000 V	KN-982940	1		3/8" / TX40
		1000 V	KN-982945	1		3/8" / TX45
		1000 V	KN-982950	1		3/8" / TX50
		1000 V	KN-980008	1	Ключ гаечный рожковый	8 мм
		1000 V	KN-980009	1		9 мм
		1000 V	KN-980010	1		10 мм
		1000 V	KN-980011	1		11 мм
		1000 V	KN-980012	1		12 мм
		1000 V	KN-980013	1		13 мм
		1000 V	KN-986630	1	Колпачок защитный самофиксирующийся	30 мм
		1000 V	KN-986640	1		40 мм
		1000 V	KN-986650	1		50 мм
		1000 V	KN-986541	1	Перчатки электроизолирующие	410 мм
		1000 V	KN-986201	1	Захватные плоскогубцы из пластмассы	180 мм
		1000 V	KN-986202	1	Длинногубцы из пластмассы	220 мм

Плоскогубцы комбинированные остроконечные с удлиненными губками — 185 мм Стр. 13

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки				g
							Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм²	
KN-0821185	088325	185		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластиковыми рукоятками	3,8	3,0	13,0	25,0	213
KN-0821185SB	088837	185				с двухкомпонентными рукоятками	3,8	3,0	13,0	25,0	234
KN-0822185	088332	185		хромированные	полированная	с двухкомпонентными рукоятками	3,8	3,0	13,0	25,0	251
KN-0822185SB	088844	185				с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	276
KN-0825185	088349	185			полированная	с двухкомпонентными рукоятками	3,8	3,0	13,0	25,0	251
KN-0825185SB	088851	185				с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	276
KN-0826185	088356	185			полированная	с двухкомпонентными рукоятками	3,8	3,0	13,0	25,0	258
KN-0826185SB	088868	185				с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	279

Инструмент из закаленной стали для зачистки гармонизированных европейских кабелей Стр. 14

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки		Диаметр для отдельных жил мм²	g
							Ø мм	мм²		
KN-1371200ME	088929	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластиковыми рукоятками	15	50	0,75–4 / 6	260
KN-1372200ME	088936	200				с двухкомпонентными рукоятками	15	50	0,75–4 / 6	280
KN-1376200ME	088943	200		хромированные	хромированные	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	15	50	0,75–4 / 6	290

Символы

	Упаковочная единица		W-обжим		Пружинное стопорное кольцо, прямое
	Упаковка с подвесом для системы самообслуживания		Гексагональный обжим		Пружинное стопорное кольцо, скошенное
	Упаковка: блистер		Квадратный обжим		Захватывающее кольцо
	Антистатический (ESD рассеивающий) материал		Обжим Тусо		Плоские губки
	Электроизолированные в соответствии с IEC (МЭК) 60900, рассчитаны до 1000 В пер. тока / 1500 В пост. тока		Обжим RJ (Western)		Плоские, узкие губки
	Испытано на соответствие нормам VDE, также соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)		Трапециевидный обжим, фронтальный		Плоско-круглые губки
	Медный и алюминиевый многожильный кабель, однопроводный и многопроводный		Шестигранник		Круглые губки
	Проволочный трос		Винт с внутренним шестигранником		Угол
	Плоский ленточный кабель		Винт с прямым шлицем		Гладкие захватные губки
	Кабель со стальным армированием		Винт с крестовым шлицем		Гладко-зубчатые захватные губки
	Кабель ACSR		Винт с крестовым шлицем PlusMinus		Захватные губки с зубцами
	Мягкая проволока		Винт с крестовым шлицем Pozidriv		Захватные губки с крестообразной насечкой
	Проволока средней твердости		Torx		Режущие кромки на середине
	Твердая проволока		Внешний квадрат 3/8"		Режущая кромка с фаской
	Рояльная струна		Внешний квадрат 1/2"		Режущая кромка с маленькой фаской
	Квадратный обжим, автоматический		Внутренний квадрат 3/8"		Режущая кромка с очень маленькой фаской
	Гексагональный обжим, автоматический		Внутренний квадрат 1/2"		Режущая кромка без фаски
	Тетрагональный обжим		Внутренний шестигранник		Для резки заподлицо мягких материалов
	Шипообразный обжим		Двойной шестигранник		Механические узлы проверены согласно Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
	Трапециевидный обжим		С раскрывающей пружиной		В соответствии с европейской директивой
	Овальный обжим		С зажимом для проволоки		Маркировка WEEE (Директива по отходам от электрического и электронного оборудования)
	F-обжим		Внутреннее кольцо		
	Трапециевидный обжим		Внешнее кольцо		

Copyright 2023

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Германия)

Все права сохранены. Использование для печати, тиражирования и перевода допускается только с нашего письменного разрешения.

Предприятие KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ведёт постоянную работу по совершенствованию своих инструментов. Доработки и улучшения изделий могут в любой момент привести к техническим изменениям. Поэтому приведенные в настоящей брошюре характеристики, изображения, описания и размеры не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий.

Не гарантируется отсутствие опечаток и возможных ошибок.

Названия, логотипы и торговые марки всех изделий являются собственностью их соответствующих владельцев.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Германия

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

ООО «КНИПЕКС»

Россия 119454 г. Москва
ул. Лобачевского д.92 к.1

Tel.: +7 495 737-34-97
Fax: +7 495 737-34-78

info@knipex.ru
www.knipex.ru